

Flöhe



Taxonomie:

Reich: Tierreich / Animalia
 Stamm: Gliederfüßer / Arthropoda
 Klasse: Insekten / Insecta
 Ordnung: Flöhe / Siphonoptera
 Familie: Pulicidae
 Gattung: Pulex irritans
 Art: P. irritans

Morphologie:

- Farbe: bräunlich
- Größe: Weibchen 3 – 4 mm, Männchen 2 – 2,5 mm
- Sprungbeine

Entwicklung:

- Holometabole Entwicklung (Ei, Larve, Puppe, adultes Tier)
- Weibchen legen ca. 300 – 400 Eier ab (Dauer 1 – 3 Monate)
- Eier sind ca. 0,6 mm groß
- Eier werden in Schüben von 4 – 8 Stück abgelegt
- In 4 – 5 Tagen schlüpfen die Larven
- Verpuppung nach 13 – 15 Tagen
- 7 – 239 Tage dauert die Puppenruhe
- Lebensdauer: 3 – 4 Monate

Lebensweise:

Flöhe registrieren Erschütterungen oder Vibrationen mittels Körperborsten und reagieren außerordentlich schnell. Mit Hilfe des Sprungbeinpaars erreichen sie Weiten von 30 – 50 cm und Höhen bis zu 20 cm.

Merkmale:

- Leben versteckt
- Larven bevorzugen dunkle Umgebung (Fußbodenritzen, Polstermöbel, Teppich)