

# Vogelmilbe

## Taxonomie:

Reich: Tierreich / Animalia  
 Stamm: Gliederfüßer / Arthropoda  
 Klasse: Spinnentiere / Arachnida  
 Ordnung: Milben / Acari  
 Familie: Vogelmilben / Dermanyssidae  
 Gattung: Dermanyssus  
 Art: D. gallinae



## Morphologie:

- Größe: Weibchen: 0,8 mm, Männchen: 0,6 mm
- Färbung: hellgrau, bei Vollaugung dunkelrot
- Ei: 0,25 mm
- Larve: 0,4 mm

## Entwicklung:

- Hemimetabole Entwicklung ( Ei, Larve, Nymphe, Imago )
- Weibchen legt 150 – 180 Eier in 4 – 6 Schüben ( davor Blutsaugung )
- Entwicklungsdauer: bei optimalen Bedingungen 8 Tage

## Lebensweise:

Kommen in der Umgebung von Hühnerställen oder Taubenböden vor, nachtaktive Parasiten, saugen bei starkem Befall auch tagsüber, man findet sie außerdem im Fell von Haustieren oder in der Kleidung, können den Menschen auch über größere Entfernung schnell finden

## Merkmale:

- Larven nehmen keine Nahrung auf
- Ohne Blutnahrung überleben die Tiere kaum 5 Monate
- Bei 18 – 30 °C lebt das Weibchen ca. 8 Wochen